

M = Disponible en finition mate 30 % / B = Disponible en finition brillante 80 % / S = Disponible en finition satinée 70 % Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure et face intérieure au choix).

M = Mat 30 % - B = Glossy 80 % - S = Satin 70 % Available monocolor or bicolor (outer and inner side of the color of your choice).



Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure plaxée et face intérieure plaxée ou laquée).

EDPP: Films disponibles avec ouvrants monobloc PORTABLOC® EDPP.

Available monocolor or bicolor (outer side with wood grain film and inner side with wood grain film or lacquered).


















17 000 m² couverts 21 ans d'expérience 17 000 m²



La porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière : elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être à votre image, tout en étant performante et sécuritaire.

The main door has become a decorative element in its own right. It reflects your personality and your lifestyle. A symbol of warmth and welcome, it must reflect your own image of your home without compromising on energy

Une équipe de professionnels à votre service

A team of professionals at your service

La force de notre société réside essentiellement dans les qualités morales, humaines et professionnelles du groupe qu'elle constitue. Seule une équipe stable, formée et fédérée, permet de faire face à cette remise en question permanente que nous impose l'environnement économique mondial. Pour cela, des périodes de formations régulières sont instaurées au sein de nos équipes.



Un savoir-faire maitrisé de A à Z

Machines d'usinage des ouvrants et de découpe de verre à commande numérique, ligne d'assemblage automatisée, cabine de peinture high tech, centre de moussage, bancs d'essais techniques... Notre parc machines est un ingrédient essentiel dans la qualité de nos produits. C'est le résultat d'un long processus d'intégration et de gestion des flux qui permet aujourd'hui de tenir une cadence de production soutenue tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Ces équipements facilitent la manipulation de matériaux lourds, assurant ainsi des conditions de travail



Bureau d'études et laboratoire R & D

Technical office and R & D department

Notre laboratoire est équipé d'un banc AEV et d'un banc d'ensoleillement, conformes aux normes en vigueur. Ces outils viennent compléter notre équipement à la pointe de la technologie et nous permettent une réactivité significative dans le domaine de la R & D, particulièrement pour ce qui est de notre activité "OUVRANT MONOBLOC" pour les gammes de profilés ALUMINIUM et PVC rencontrées en Europe. En effet, les multiples demandes émanant de votre profession nous ont amenés à considérer que nous nous devions de vous proposer un service irréprochable dans le domaine de la recherche et de la sécurisation des produits "portes", que vous mettez sur le marché. Nous travaillons en étroite relation avec le FCBA, qui est notre partenaire "essais", afin de vous permettre d'intégrer nos produits en toute sérénité. Notre bureau d'études est également équipé du logiciel de CAO

which is at the cutting edge technology, and allow us to be significantly reactive in the field of R&D, especially regarding our "MONOBLOC SLAB" of ALUMINUM and PVC profiles ranges existing in Europe. Indeed, in view of the multiple requests that we receive from professionals, we began to consider that we should aim to provide a perfect service in terms of research and securing the doors



MON CONFIGURATEUR DE PORTE

Créez la porte de vos rêves, concrétisez votre projet



www.configurateur-portes.fr

Application iPAD disponible en téléchargement gratui

- 1 Connectez-vous sur l'Apple Store
- 2 Téléchargez l'application mon configurateur de porte
- Configurez votre porte de A à Z
- 4 Intégrez la porte à votre façade
- **6** Partagez avec vos amis
- 6 Concrétisez votre projet avec un professionnel de notre réseau



Devenez membre du réseau PARTENAIRES EURADIF

Un outil ludique et pratique pour le particulier qui concrétise son projet avec un professionnel de notre réseau PARTENAIRES EURADIF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.euradif.fr, rubrique "Devenez Partenaire"!







Technoparc Futura - CS 90050- 62401 BETHUNE Cedex - FRANCE Tél: +33 (0)3 91 80 10 00 - Fax: +33 (0)3 91 80 00 01 www.euradif.fr - contact@euradif.fr

ument non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemn Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. MAI Mars 2016

Des réponses adaptées à tous les besoins!

Nos ouvrants monobloc Monobloc slabs



EURADIF

Door slabs / Insert door panels

Türfüllungen für Eingangstüren / Einteiliges Türblatt

Monobloc deurvleugels / Deurpanelen

Ouvrants monobloc

& panneaux décoratifs

pour portes d'entrée

ALUMINIUM & PVC

Plaxé, laqué RAL et teintes gammistes



Ouvrant monobloc de 60 ou 70 mm d'épaisseur Un réel esthétisme / pas "d'effet d'escalier" Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF

2 parements fibrés de 2,5 mm Ossature en WFC (composite) + LVL

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Rejet d'eau en aluminium

Décors et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement Excellente performance thermique U_n jusqu'à 0,85 W/m².K selon la gamme utilisée

Retrouvez l'intégralité des modèles sur le dépliant THERMOSTYL®! Monobloc door slab of 60 or 70 mm thick - A real aesthetic / no "scale effect" - Injected polyurethane for

with a high thermal insulation - 2 x 2,5 mm thick composite facings - WFC structure (composite) + LVL Triple glazing with a laminated face - Composite rain deflector - Optional rail - Decorative pieces and groove on the outside only - Great thermal insulation (Ud=0.85 W/m².K according to the range used) Please find all our models on the THERMOSTYL leaflet.



Ouvrant monobloc aluminium pour dormants aluminium et PVC M (laqué RAL ou teintes gammistes)

Ouvrant monobloc aluminium pour dormants PVC (plaxé)

Un réel esthétisme / pas "d'effet d'escalier" Isolant mousse XPS polystyrène extrudé

Chambre spécifique pour prévenir l'effet bilame 2 parements aluminium de 2,5 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction et joint d'étanchéité EPDM

Rejet d'eau en aluminium

Décors et pièces métalliques sur les 2 faces de l'ouvrant

Excellente performance thermique U_D jusqu'à 1,0 W/m².K selon la gamme utilisée Classe 2 à l'essai de déformation pour ouvrant avec double tôles pliées EDPP (dans le cas défavorable d'un ouvrant noir - selon norme 1121 et interprétation des résultats selon la norme 12219)

Specific chamber - 2 x 2,5 thick aluminium sheet - Triple glazing with a laminated face - Aluminium rain deflecto Decorative pieces and grooves on the two faces of the slab - Great thermal insulation (Ud up to 1.0 W/m², K according

Nos panneaux décoratifs Insert door panels





Panneau parclosé en aluminium pour cadres PVC (plaxé)

(laqué RAL ou teintes gammistes)

Panneau décoratif de 24 à 60 mm

Isolation au choix (T1, T3, T4, T6)

Double ou triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction Décors et pièces métalliques sur les 2 faces du panneau

Decorative insert door panel from 24 to 60 mm thick - Insulation to your choice - Double or triple glazing according





3 : Contreplaqué 20mm : Contreplaqué 24mm

Une multitude de couleurs disponible dont les teintes utilisées par votre gammiste*


A wide range of colors available included the colors used by your profile manufactures

Gamme DESIGN Non contractual drawings and photos - EURADIF is committed to a constant cycle of products and services improvement. We reserve the right to change them without notice or indemnities. While we have taken great care to ensure that informati



CONTEMPORAINS *Pièces métalliques en option *Optional metal pieces







Avec cette collection de 5 modèles, c'est vous qui choisissez l'espacement entre

M6 M6

M10 M10

les rainures tout en conservant le design du panneau!

With this 5 models range, you choose the spacing between the grooves without altering the design



M4 M4

LINÉAIRES Panneaux type planchette Press-formed panels

DIAGONALE

ORDONNEE VECTEUR

ABSCISSE


MEDIANE

M2 M2
















CITRINE 1C DIAMANT 2G

Les modèles de panneaux PVC

BRESIL 1: nom du modèle de panneau PVC

P

MEXICO 1 : nom du modèle dans les autres matériaux